



New Image Works  
3633 W Lake Ave, Ste 303, Glenview, IL 60026 (224) 432-5803  
1250 N Wells St, Ste A, Chicago, IL 60610 (312) 638-4979  
2920 NE 207th Street, Suite 1005, Aventura, FL 33180 (786) 438-0778

---

## INSTRUCCIONES PRE Y POST TRATAMIENTO PARA PEELING QUÍMICO

### UNA SEMANA ANTES DEL PEEL

1. Suspnda cualquier prescripción tópica o cualquier producto que contenga Retinol o Vitamina A
2. Evite depilación con cera, electrólisis, cremas depilatorias y tratamientos de depilación láser
3. Evite la exposición al sol (y camas de bronceado)
4. No se realice Botox ni rellenos dérmicos
5. No se realice otro tratamiento facial o peeling

### DÍA DE SU PEEL

1. No use ningún ácido alfa hidroxilado (AHA), ácido beta hidroxilado (BHA) ni peróxido de benzoilo
2. Suspnda cualquier producto exfoliante que pueda resecar o irritar
3. HOMBRES – NO SE AFEITEN

### INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL PEEL

Después de recibir su peeling, no use ningún producto de cuidado de la piel que no haya sido aprobado por su esteticista. Puede comenzar su kit de tratamiento posterior la mañana siguiente.

### CUIDADO POSTERIOR AL PEELING QUÍMICO

- Las primeras 72 horas posteriores al procedimiento son las más críticas.
- Los clientes deben seguir las siguientes pautas para una piel saludable y radiante:
- Evite la exposición directa al sol y temperaturas extremas de calor o frío. Esto incluye actividades como jardinería, cocinar sobre una estufa caliente por períodos prolongados, hacer ejercicio, nadar, sentarse cerca de una fogata o chimenea, jacuzzis/baños.



## New Image Works

3633 W Lake Ave, Ste 303, Glenview, IL 60026 (224) 432-5803  
1250 N Wells St, Ste A, Chicago, IL 60610 (312) 638-4979  
2920 NE 207th Street, Suite 1005, Aventura, FL 33180 (786) 438-0778

---

- Suspenda el uso de cualquier producto AHA durante 72 horas, o 6 semanas si está realizando un ciclo de tratamiento. Un cliente puede continuar su rutina regular de cuidado de la piel después de 72 horas o cuando la piel ya no esté descamándose/pelándose.
- Use productos hidratantes y reparadores. Los productos ricos en ingredientes calmantes y cicatrizantes son los mejores para fomentar el crecimiento de nuevas células saludables. Antioxidantes, Vitaminas A, C y E, aclaradores naturales de la piel y factores de crecimiento funcionan bien.
- Use protector solar. Los clientes nunca deben salir, incluso en un día nublado, sin protección solar si se realizan peelings.
- No rascar, pelar ni arrancar la piel. No hacer ejercicio, usar baños de vapor o jacuzzis durante las primeras 24 horas, beber abundante agua y tener una expectativa realista del proceso de curación.
- Durante dos días después del procedimiento o siete días al recibir MD Peel (CCI3):
  - Manténgase lo más fresco posible. El sobrecalentamiento interno puede causar hiperpigmentación.
  - No esponga el área tratada directamente al chorro de agua caliente de la ducha.
  - No use jacuzzis, baños de vapor o saunas.
  - No nadar.
  - No participar en actividades que causen sudoración excesiva.
  - No use esponjas tipo loofah u otros medios de exfoliación mecánica.
  - No dirija el secador de cabello hacia el área tratada.
  - No aplique hielo o agua con hielo en el área tratada.

### PAUTAS GENERALES DESPUÉS DE UN TRATAMIENTO SUPERFICIAL PCA SKIN®

- Después de recibir un tratamiento profesional PCA SKIN®, no necesariamente debe esperar “pelarse”. Sin embargo, es típico un ligero descamado en algunas áreas localizadas durante varios días. La mayoría de los pacientes presentan enrojecimiento residual durante aproximadamente 1 a 12 horas después del procedimiento.
- Como en todos los peelings y tratamientos, se recomienda no aplicar maquillaje el día del tratamiento, ya que es ideal permitir que la piel se estabilice y



## New Image Works

3633 W Lake Ave, Ste 303, Glenview, IL 60026 (224) 432-5803  
1250 N Wells St, Ste A, Chicago, IL 60610 (312) 638-4979  
2920 NE 207th Street, Suite 1005, Aventura, FL 33180 (786) 438-0778

---

descanse durante la noche; sin embargo, el maquillaje puede aplicarse 15 minutos después del tratamiento si se desea.

- Para minimizar los efectos secundarios y maximizar los resultados, use The Post-Procedure Solution durante tres a cinco días o hasta que la descamación haya desaparecido.
- Si la piel se siente tirante, aplique ReBalance para piel normal a grasa o Silkcoat® Balm para piel seca según sea necesario para hidratar. Para máxima hidratación, puede aplicar Hydrating Serum debajo de ReBalance o Silkcoat® Balm.
- El humectante debe aplicarse al menos dos veces al día, pero puede aplicarse con mayor frecuencia para hidratación y para disminuir la apariencia de descamación.
- Se recomienda no aplicar otros medicamentos tópicos de venta libre o productos con ácido alfa hidroxilado durante siete días después del procedimiento, ya que pueden causar irritación.
- Se recomienda retrasar el uso de tretinoína, Retin-A®, Differin®, Renova®, Tazorac®, Avage®, EpiDuo® o Ziana® cinco días antes del procedimiento o siete días cuando se recibe MD Peel (CCI3). Consulte a su médico antes de suspender temporalmente cualquier medicamento recetado.
- Evite la exposición directa al sol y el calor excesivo. Use protección solar de amplio espectro según lo recomendado por su médico.
- No use camas de bronceado durante al menos dos semanas después del procedimiento. Esta práctica debe suspenderse debido al mayor riesgo de cáncer de piel y signos de envejecimiento.
- No arranque ni tire de la piel que se esté desprendiendo. Esto puede causar hiperpigmentación.
- No se realice otro tratamiento hasta que su especialista lo indique.

### PAUTAS GENERALES DESPUÉS DE UN PEELING DE PROFUNDIDAD MEDIA (MD Peel CCI3)

- Después de recibir un MD Peel (CCI3), es esperado el eritema y edema leve hasta que la piel se reepitelice. La exfoliación suele presentarse hasta por siete días después del procedimiento.



## New Image Works

3633 W Lake Ave, Ste 303, Glenview, IL 60026 (224) 432-5803

1250 N Wells St, Ste A, Chicago, IL 60610 (312) 638-4979

2920 NE 207th Street, Suite 1005, Aventura, FL 33180 (786) 438-0778

---

- Después de tratamientos de profundidad media como MD Peel (CCI3), se debe aplicar Skin Procedure Ointment según sea necesario para calmar la piel comprometida, reducir la inflamación y acelerar la curación.
- Una vez que la piel se haya reepitelizado, use The Post-Procedure Solution hasta por siete días o hasta que la descamación haya desaparecido.
- No se realice electrólisis, depilación facial con cera ni use depilatorios durante aproximadamente siete días.
- No se realice otro tratamiento hasta que su especialista lo indique.