New Image Works
3633 W Lake Ave, Ste 303, Glenview, IL 60026 (224) 432-5803
1250 N Wells St, Ste A, Chicago, IL 60610 (312) 638-4979
2920 NE 207th Street, Suite 1005, Aventura, FL 33180 (786) 438-0778

INSTRUCCIONES PRE Y POST PARA MICROLASER PEEL

Micro Laser Peel puede proporcionarse con frecuencia como una alternativa no invasiva a The Sciton MicroLaserPeel™ es ideal para pacientes con poco tiempo de recuperación disponible. Este peeling elimina líneas finas y arrugas además de dejar una piel fresca y juvenil. Conocido como el procedimiento de fin de semana con resultados inmediatos y duraderos, este láser Erbium Yag es uno de los láseres de mayor precisión disponibles actualmente. La precisión inherente en este cabezal Sciton reduce cualquier molestia para una cobertura perfecta y una ablación uniforme que no era posible con otros sistemas láser.

Este láser de erbio refinado permite una elección casi infinita en qué tan suave o agresivo será tu peeling láser. Cada nivel proporciona un resultado final diferente, ajustable para adaptarse a las necesidades de estilo de vida y los objetivos del paciente. El sistema láser de erbio Sciton permite profundidades de tratamiento tan mínimas como 4 micrones (similar a un peeling de ácido glicólico) hasta 120 micrones (efecto de resurfacing completo).

¿Qué es el MicroLaserPeel™?

Es un peeling láser epidérmico de mínimo a completo que elimina con precisión las capas más externas de la piel. El procedimiento se adapta individualmente a tus necesidades. MLP es eficaz para:

- arrugas
- cicatrices
- queratosis (lesiones precancerosas)
- problemas de pigmentación
- daño solar general

¿Cómo funciona?

Cuando la piel se trata con el láser de erbio Sciton, ocurre una vaporización limpia capa por capa de la piel. La piel no deseada literalmente se evapora debido al alto contenido de agua de la epidermis. El láser es, por lo tanto, más adecuado para aquellas

condiciones de la piel que son superficiales, como líneas finas y arrugas, manchas (o áreas oscuras y claras), queratosis (precáncer), descamación, cicatrices de acné, etc. La piel en estas condiciones se renueva o “rejuvenece” por la acción de vaporización del láser.

El procedimiento es rápido y prácticamente indoloro. El proceso inicial de curación ocurre durante 2-7 días dependiendo de la profundidad del peeling. El resultado es una piel nueva con apariencia más joven. Debido a que el láser de erbio Sciton es tan preciso, el riesgo de cicatrices u otras complicaciones (como infección) se minimiza. Además, es común que el paciente regrese rápidamente a sus actividades laborales o sociales normales.

¿Quién debería considerar un MicroLaserPeel™?

El paciente que busca mejores resultados que los que pueden ofrecer la microdermoabrasión o los peelings químicos ligeros, pero aún tiene poco tiempo para el proceso de curación.

¿Con qué frecuencia se debe realizar un MicroLaserPeel™?

Normalmente, el procedimiento se repite de 2 a 4 veces, con un intervalo de 6-8 semanas, pero se pueden realizar muchos peelings para lograr el resultado deseado.

Un solo procedimiento puede ser suficiente durante al menos 6 a 12 meses, pero se pueden realizar procedimientos adicionales según sea necesario. Un paquete de tres a cuatro tratamientos puede ser lo mejor para ti. Esto se discutirá durante tu consulta.

¿Qué puedo esperar del tratamiento?

Piel más suave, saludable y vibrante. Notarás un cambio significativo e inmediato en la textura y firmeza de la piel.

¿Qué tipo de anestesia se utiliza?

Se aplica un anestésico tópico, si es necesario, entre treinta y 45 minutos antes del procedimiento.

¿Debo usar algún tipo de vendaje o apósito después del procedimiento?

No. No se necesitan vendajes ni apósitos. Un Micro Laser Peel no requiere más que un ungüento protector como Aquaphor o Vaseline. Esto se usa como barrera para mantener el aire alejado de tu piel mientras crece piel nueva. Probablemente lo usarás durante uno o dos días. Después de eso, se puede usar un hidratante.

¿Cuánto dura el proceso de curación?

El proceso de curación normalmente dura de dos a cuatro días.

¿En qué consistirá mi tratamiento?

Inicio

Nuestro proveedor en una consulta determina un plan de tratamiento de microlaser peel para cada nuevo paciente, teniendo en cuenta el resultado deseado y el tiempo disponible para la curación. Discutiremos precauciones preoperatorias, como suspender retinoides y tratamientos ácidos 3 días antes y tomar Valtrex si tienes antecedentes de ampollas por fiebre o herpes labial.

Qué esperar

El procedimiento es suave, no invasivo y seguro. Debería haber poca o ninguna molestia, sin embargo esto varía de paciente a paciente y depende de la profundidad del tratamiento. Se puede usar una crema anestésica aplicada 45 minutos antes de tu tratamiento, si así lo deseas, para minimizar cualquier molestia asociada al tratamiento. Tu médico recomendará las mejores opciones durante la consulta.

El tratamiento implica la eliminación precisa de la epidermis a una profundidad predeterminada por tu médico. Puede ocurrir un sangrado puntual con profundidades mayores. Los pacientes a menudo describen una ligera sensación de ardor, como el chasquido de una banda elástica, en las áreas tratadas. La mayoría de las personas lo consideran muy tolerable. Tu procedimiento puede durar desde unos minutos hasta media hora dependiendo del tamaño del área a tratar y el tipo de procedimiento realizado.

Pre tratamiento:

- Se recomienda que todos los pacientes que se realicen tratamientos de resurfacing alrededor de la boca tengan un agente antiviral oral para prevenir que cualquier virus del herpes labial entre en las áreas tratadas. Valtrex 500 mg dos veces al día comenzando 1 día antes del tratamiento y continuar durante 5 días después del tratamiento (7 días en total).
- Por favor suspende cualquier producto que contenga ingredientes activos 7 días antes del tratamiento, tales como: Retinol (Retin-A, Tretinoína, Vitamina A), Ácido Glicólico, Ácido Salicílico, AHA (ácidos alfa hidroxi), LHA (ácidos lipo hidroxi) y Peróxido de Benzoilo. Evita la hidroquinona durante 3 días antes de tu tratamiento. Si tienes alguna pregunta sobre tus productos actuales para el cuidado de la piel, por favor llama a nuestra oficina 312-638-4979
- Por favor llega a tu cita de tratamiento sin maquillaje.
- Evita la exposición al sol (incluyendo camas de bronceado) durante al menos 14 días antes del tratamiento. Evita cremas o aerosoles autobronceadores en el área tratada durante 14 días antes.
- No depiles con cera ni uses cremas depilatorias en las áreas de tratamiento durante 14 días antes del tratamiento.
- Evita Aspirina, Motrin, Ibuprofeno, Aceites de pescado, Vitamina E y otros anticoagulantes 5-7 días antes de tu tratamiento. Si estás tomando un anticoagulante recetado, por favor contacta nuestra oficina al 312-638-4979
- Por favor trae un sombrero de ala ancha contigo el día de tu tratamiento para proteger tu piel cuando salgas de la oficina.

Qué esperar después del tratamiento:

- Ardor intenso, enrojecimiento, calor y una sensación de quemadura solar son respuestas normales después de un MicroLaser Peel™. La molestia y el enrojecimiento generalmente duran 2-8 horas después del procedimiento. Compresas frías con un paño húmedo y suave durante 10-20 minutos pueden ayudar a aliviar la molestia temporal. Ibuprofeno, Advil, Aleve, Motrin o Tylenol pueden tomarse según las indicaciones para el dolor.
- Aquaphor o Vaseline deben aplicarse 2-4 veces al día durante los primeros 3 días. Es importante que el área tratada permanezca suave y flexible durante la curación. La piel no debe secarse. Dentro de 24-48 horas el enrojecimiento habrá mejorado significativamente si no ha desaparecido por completo. Al día siguiente del procedimiento, tu piel se sentirá tirante y puede picar. La descamación comenzará el día 2 o 3 después del tratamiento. NO IMPORTA QUÉ TAN TENTADOR SEA, NO ARRANQUES NI FROTES TU PIEL. Deja que la descamación ocurra naturalmente durante 7-10 días.

Qué hacer:

- Se recomiendan duchas rápidas de frescas a tibias durante los primeros 3 días.
- Usa un limpiador suave como Cetaphil y luego vuelve a aplicar el ungüento Aquaphor.

Qué NO hacer:

- Evita ejercicio aeróbico, saunas y jacuzzis durante 3 días.
- Evita el uso de productos tópicos para el cuidado de la piel que contengan Retina-A, retinol, ácido glicólico o ácido salicílico durante 1 semana.
- El maquillaje puede usarse el tercer día después del procedimiento. Se debe tener precaución al aplicar y retirar el maquillaje. El área tratada puede estar sensible y debe tratarse con cuidado.
- Algunos pacientes se despiertan con hinchazón facial, particularmente alrededor de los ojos durante varios días después del tratamiento. Esto es normal y generalmente se resuelve en 3-5 días. Puedes optar por dormir en posición vertical la primera noche después del procedimiento para evitar la hinchazón de

los tejidos faciales. 9. LA EXPOSICIÓN PROLONGADA AL SOL DEBE EVITARSE DURANTE 4 SEMANAS ANTES Y DESPUÉS DEL TRATAMIENTO. Un protector solar total que contenga óxido de zinc o dióxido de titanio debe aplicarse diariamente si estás al sol. Si se necesitan tratamientos adicionales, es necesario comprometerse a evitar el sol. La exposición al sol puede causar ciertas complicaciones como decoloración permanente de la piel.

- Por favor contáctanos inmediatamente si desarrollas un herpes labial. Para pacientes con antecedentes de herpes labial frecuente, debes tomar un medicamento antiviral como Valtrex o Famvir durante 5 días después del peeling láser.

Alivio del dolor

No es raro experimentar una sensación de quemadura solar y enrojecimiento después de un MLP. La sensación y el enrojecimiento generalmente duran 2-8 horas después del procedimiento.

- Se puede usar un paño húmedo y suave durante 10-20 minutos a la vez para aliviar la molestia temporal.
- También se puede usar un ventilador de mano.
- Advil/Tylenol pueden tomarse según las indicaciones.

Hidratación de la piel

Recomendamos usar Aquaphor o Vaseline durante los próximos 3 días para evitar que la piel se seque durante el proceso de curación.

Si tienes alguna pregunta o inquietud, por favor contáctanos al 312-638-4979