



New Image Works
3633 W Lake Ave, Ste 303, Glenview, IL 60026 (224) 432-5803
1348 N Wells St, Chicago, IL 60610 (312) 638-4979
2920 NE 207th Street, Suite 1005, Aventura, FL 33180 (786) 438-0778

INSTRUCCIONES PREVIAS AL TRATAMIENTO SCULPTRA

Para proteger su salud y garantizar los mejores resultados, siga todas las instrucciones antes de su procedimiento con Sculptra.

PARA PREVENIR INFECCIONES

- Acuda a su cita con el rostro limpio: sin maquillaje, hidratantes, cremas, geles o lociones.
- No tener infecciones cutáneas activas o heridas en ninguna parte del cuerpo.
- No realizar trabajos dentales (incluyendo limpiezas, limpiezas profundas, extracciones o cirugía) durante 4 semanas antes y después de su tratamiento con Sculptra.
- No someterse a cirugías (incluyendo procedimientos médicos y vacunaciones) durante 4 semanas antes y después del tratamiento.
- No tener herpes labial activo: infórmenos antes de su cita si tiene o desarrolla uno; podemos recomendar medicación antiviral.
- No realizar Sculptra si está enfermo: posponga si ha tenido alguna enfermedad, fiebre o infección dentro de las 4 semanas previas al tratamiento.
- Pacientes inmunocomprometidos: si toma inmunosupresores o tiene una condición inmunológica crónica, proporcione detalles antes de programar.
- Embarazo y lactancia: Sculptra no es recomendado.

PARA PREVENIR O MINIMIZAR MORETONES E HINCHAZÓN

- Suspenda todos los suplementos que adelgazan la sangre (aceite de pescado, vitamina E, ajo, ginkgo, hierba de San Juan, cúrcuma, té verde, etc.) 1-2 semanas antes del tratamiento.
- Evite AINEs (ibuprofeno, naproxeno, aspirina, etc.) al menos una semana antes del tratamiento, a menos que sean recetados — no suspenda medicamentos recetados sin consultar a su médico.
- No consuma alcohol durante 24-72 horas antes de su cita.
- No fumar ni vapear durante 6 horas antes del procedimiento.



New Image Works
3633 W Lake Ave, Ste 303, Glenview, IL 60026 (224) 432-5803
1348 N Wells St, Chicago, IL 60610 (312) 638-4979
2920 NE 207th Street, Suite 1005, Aventura, FL 33180 (786) 438-0778

- No consumir café ni bebidas con cafeína durante 6 horas antes del procedimiento.
- No hacer ejercicio ni actividades intensas durante 6 horas antes de su cita.
- Opcional: tabletas de árnica pueden ayudar a reducir los moretones. Comience a tomarlas según indicación, 2-3 días antes del procedimiento.

NOTAS IMPORTANTES ADICIONALES

- Infórmenos sobre todos los medicamentos, alergias y condiciones médicas.
- Notifíquenos inmediatamente si presenta alguna enfermedad, infección cutánea o herpes labial antes de su cita.
- Seguir estas instrucciones reduce el riesgo de infección, moretones y complicaciones, y mejora su recuperación y resultado estético.

INSTRUCCIONES DESPUÉS DEL TRATAMIENTO SCULPTRA

Para obtener resultados óptimos en New Image Works Med Spa, es fundamental revisar cuidadosamente estas instrucciones. Al firmar a continuación, confirma que las ha leído y comprendido completamente. Si experimenta efectos secundarios inesperados o anomalías no mencionadas, por favor contacte nuestra oficina inmediatamente. Su seguridad, comodidad y satisfacción son nuestras principales prioridades.

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO

- Inmediatamente después de una sesión de inyección de Sculptra, puede aparecer enrojecimiento, hinchazón y/o moretones en el área tratada. Para reducir el riesgo de edema o moretones, se aplica una compresa fría envuelta en tela (evite el contacto directo con la piel).
- Para ayudar a que Sculptra se distribuya de manera uniforme, es importante masajear el área tratada en movimientos circulares durante al menos 2 minutos al final de la sesión. Se recomienda usar un hidratante facial.



New Image Works

3633 W Lake Ave, Ste 303, Glenview, IL 60026 (224) 432-5803
1348 N Wells St, Chicago, IL 60610 (312) 638-4979
2920 NE 207th Street, Suite 1005, Aventura, FL 33180 (786) 438-0778

- La aparición temprana de nódulos subcutáneos puede minimizarse con técnicas adecuadas de dilución e inyección. Masajear el área tratada también ayuda a reducirlos.
- Los nódulos generalmente se resuelven por sí solos, aunque algunos pueden requerir tratamiento médico.
- Puede tomar al menos 12 semanas o más para que los resultados sean visibles.
- Los moretones e hinchazón leves son normales.
- Pueden aparecer bultos temporales en el área tratada; estos desaparecen con el tiempo.
- El dolor leve en el sitio de inyección es normal y puede durar hasta una semana.
- La asimetría o irregularidad del tejido tratado es común y generalmente se resuelve por sí sola.

INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE

Se recomienda que el proveedor de salud comparta la siguiente información con los pacientes:

- Durante las primeras 24 horas, aplique compresas frías envueltas en tela para reducir hinchazón y moretones.
- Sculptra puede causar enrojecimiento, hinchazón o moretones que generalmente desaparecen en horas o hasta una semana.
- Se recomienda masajear las áreas tratadas durante 5 minutos, 5 veces al día por 5 días.
- El tratamiento puede causar pequeñas pápulas subcutáneas que generalmente no son visibles.
- Se puede aplicar maquillaje unas horas después si no hay complicaciones.
- Evite exposición al sol, lámparas UV y temperaturas extremas hasta que desaparezca la hinchazón.
- Evite ejercicio durante 24 horas.
- Siga instrucciones sobre antihistamínicos si es propenso a alergias.
- Cambios climáticos extremos pueden causar mayor hinchazón.
- Duerma con la cabeza elevada durante 2-3 días.
- Evite lavar su rostro durante 12 horas.



New Image Works
3633 W Lake Ave, Ste 303, Glenview, IL 60026 (224) 432-5803
1348 N Wells St, Chicago, IL 60610 (312) 638-4979
2920 NE 207th Street, Suite 1005, Aventura, FL 33180 (786) 438-0778

- No use maquillaje ni cremas faciales durante 48 horas.

Contáctenos si usted:

1. Experimenta aumento de enrojecimiento, hinchazón o dolor en el sitio de inyección.
2. Tiene preguntas o inquietudes adicionales sobre su tratamiento o seguimiento.