



New Image Works
3633 W Lake Ave, Ste 303, Glenview, IL 60026 (224) 432-5803
1348 N Wells St, Chicago, IL 60610 (312) 638-4979
2920 NE 207th Street, Suite 1005, Aventura, FL 33180 (786) 438-0778

TRATAMIENTOS SYLFIRM X® RF MICRONEEDLING INSTRUCCIONES ANTES Y DESPUÉS

(Sistema de Microneedling RF de Doble Onda por Viol)

Sylfirm X® es una de las tecnologías más potentes disponibles para el lifting superficial de la piel y la mejora de su calidad.

No reemplaza un lifting quirúrgico, pero es increíble para:

- Mejorar la firmeza de la piel
- Refinar la textura
- Reducir la pigmentación y el enrojecimiento
- Fortalecer la piel vascular frágil
- Mejorar la calidad general de la piel

Entrega energía de radiofrecuencia (RF) controlada a través de microagujas en la dermis para estimular la remodelación del colágeno y la corrección vascular.

Sylfirm X® utiliza dos modos de RF:

- Onda Pulsada (PW) – trata vasos anormales y melasma
- Onda Continua (CW) – estimula el colágeno y mejora la flacidez

Es especialmente efectivo para:

- Flacidez temprana
- Rosácea/enrojecimiento
- Cicatrices de acné
- Líneas finas
- Melasma

QUÉ ESPERAR

La respuesta del paciente varía según:



New Image Works
3633 W Lake Ave, Ste 303, Glenview, IL 60026 (224) 432-5803
1348 N Wells St, Chicago, IL 60610 (312) 638-4979
2920 NE 207th Street, Suite 1005, Aventura, FL 33180 (786) 438-0778

- Intensidad del tratamiento
- Profundidad de las agujas
- Nivel de energía RF
- Capacidad individual de recuperación

Inmediatamente después del tratamiento

Las respuestas esperadas incluyen:

- Enrojecimiento (similar a una quemadura solar moderada)
- Hinchazón leve a moderada
- Marcas tipo rejilla o puntos
- Sensación de calor
- Sensibilidad leve

Tiempo típico de recuperación

Tratamiento leve a moderado:

- Enrojecimiento: 24-72 horas
- Hinchazón: 1-3 días
- Sequedad o descamación leve: días 3-5

Tratamiento más intenso:

- Enrojecimiento: 1-5 días
- Hinchazón: hasta 5 días
- Posibles moretones: 5-7 días

La mayoría de los pacientes experimentan 2-5 días de recuperación social.

La remodelación del colágeno continúa durante 8-12 semanas después de cada sesión.



New Image Works
3633 W Lake Ave, Ste 303, Glenview, IL 60026 (224) 432-5803
1348 N Wells St, Chicago, IL 60610 (312) 638-4979
2920 NE 207th Street, Suite 1005, Aventura, FL 33180 (786) 438-0778

Maquillaje

- El maquillaje puede aplicarse normalmente después de 24-48 horas si la piel está intacta y sin signos de infección.

INSTRUCCIONES PREVIAS AL TRATAMIENTO

5-7 días antes del tratamiento

Suspender (si es médicamente apropiado):

- AINEs (ibuprofeno, aspirina, etc.)
- Magnesio
- Vitamina D
- Aceite de pescado
- Aceite de linaza

Esto reduce:

- Moretones
- Petequias
- Inflamación excesiva

3-5 días antes

- Suspender retinoides (Retin-A, tretinoína)
- Evitar ácidos exfoliantes
- Evitar depilación o tratamientos agresivos

Información de medicamentos

- Antibióticos
- Anticoagulantes
- Infusiones biológicas
- Esteroides



New Image Works
3633 W Lake Ave, Ste 303, Glenview, IL 60026 (224) 432-5803
1348 N Wells St, Chicago, IL 60610 (312) 638-4979
2920 NE 207th Street, Suite 1005, Aventura, FL 33180 (786) 438-0778

- Terapia hormonal

Informe si tiene acné, infección o herpes activo.

Puede prescribirse profilaxis antiviral si es necesario.

Prevención de dolor e hinchazón

Para mayor comodidad:

- Tomar 2 tabletas de Tylenol Extra Strength (1000 mg en total) 1 hora antes del tratamiento.

Para prevenir la hinchazón:

- Tomar 1 tableta de antihistamínico sin somnolencia 2-3 horas antes del tratamiento.

Día del tratamiento

- Acudir con la piel limpia (sin maquillaje, lociones ni protector solar).
- Mantenerse bien hidratado.
- Evitar alcohol 24 horas antes.

INSTRUCCIONES DESPUÉS DEL TRATAMIENTO

Primeras 24 horas

- Espere enrojecimiento y calor.
- No aplicar maquillaje durante al menos 24 horas.
- Evitar tocar o frotar el área tratada.
- Dormir con la cabeza ligeramente elevada si hay hinchazón.
- Evitar ejercicio intenso durante 24-48 horas.



New Image Works
3633 W Lake Ave, Ste 303, Glenview, IL 60026 (224) 432-5803
1348 N Wells St, Chicago, IL 60610 (312) 638-4979
2920 NE 207th Street, Suite 1005, Aventura, FL 33180 (786) 438-0778

Limpieza

Desde la noche del tratamiento o la mañana siguiente:

- Limpiar suavemente con agua tibia y un limpiador suave.
- Usar solo las manos.
- Secar con toques suaves.
- No frotar.

Cuidado de la piel

Durante 3-5 días:

Evitar:

- Retinoides
- Exfoliantes
- Ácidos
- Sueros activos salvo indicación
- Aceites

Usar:

- Hidratante suave
- Crema reparadora de barrera
- Ácido hialurónico

Restricciones de actividad

Durante 48 horas:

- Evitar sudoración intensa.
- Evitar saunas, baños de vapor y jacuzzis.
- Evitar piscinas.



New Image Works
3633 W Lake Ave, Ste 303, Glenview, IL 60026 (224) 432-5803
1348 N Wells St, Chicago, IL 60610 (312) 638-4979
2920 NE 207th Street, Suite 1005, Aventura, FL 33180 (786) 438-0778

- Evitar yoga caliente.

PROTECCIÓN SOLAR Y PIGMENTACIÓN

La protección solar es fundamental, especialmente al tratar melasma.

- Evitar exposición solar directa por al menos 2 semanas.
- Usar protector solar de amplio espectro diariamente.
- Usar protector solar con color si es propenso a melasma.
- Tener especial cuidado en playa, piscina o navegación.

No usar autobronceadores.

Pueden empeorar la pigmentación.

SEGUIMIENTO

Se recomienda una cita de seguimiento 1-2 semanas después del tratamiento para:

- Evaluar la recuperación
- Revisar la respuesta de pigmentación
- Ajustar el cuidado de la piel
- Planificar la siguiente sesión

Los tratamientos Sylfirm X suelen realizarse en series de 3-5 sesiones, separadas aproximadamente por 4 semanas.

SEÑALES DE ALERTA – CONTACTE DE INMEDIATO SI:

- Dolor creciente después de 48 horas
- Secreción similar a pus
- Hinchazón excesiva
- Fiebre de 101.5°F o más



New Image Works

3633 W Lake Ave, Ste 303, Glenview, IL 60026 (224) 432-5803

1348 N Wells St, Chicago, IL 60610 (312) 638-4979

2920 NE 207th Street, Suite 1005, Aventura, FL 33180 (786) 438-0778

- Enrojecimiento que se extiende
- Signos de infección

Una evaluación temprana asegura una recuperación segura.

Sylfirm X® ofrece una mejora excepcional en la calidad de la piel, corrección vascular y tensado superficial. No reemplaza cirugía, pero es una excelente opción con mínimo tiempo de recuperación.