



New Image Works
3633 W Lake Ave, Ste 303, Glenview, IL 60026 (224) 432-5803
1250 N Wells St, Ste A, Chicago, IL 60610 (312) 638-4979
2920 NE 207th Street, Suite 1005, Aventura, FL 33180 (786) 438-0778

INSTRUCCIONES PRE Y POST TRATAMIENTO PARA MICRONEEDLING

Instrucciones previas al tratamiento

1. Si tiene acné activo en el área de tratamiento, por favor llame para reprogramar.
2. Si tiene antecedentes de herpes labial, se le recetará un medicamento llamado Zovirax. Siga las instrucciones de su receta. Llame a la oficina para la receta: 224-432-5803 Glenview, 312-638-4979 Chicago.
3. Si tiene un herpes activo el día de su cita, llame a la clínica para reprogramar hasta que la lesión esté completamente curada.
4. Llegue con la piel completamente limpia: sin maquillaje, humectantes, perfume, colonia u otros productos en la piel.
5. Evite Retin-A, retinoides, antibióticos tópicos, exfoliantes, hidroquinona y peróxido de benzoilo 3 días antes del tratamiento.
6. Se aplicará una crema anestésica tópica antes del tratamiento. Notifique cualquier alergia a medicamentos.
7. El microneedling no se puede realizar durante el EMBARAZO O LACTANCIA.
8. No exposición al sol, camas de bronceado ni productos autobronceadores durante 3 días antes del procedimiento. El procedimiento será cancelado si tiene quemadura solar.
9. No se deben usar ni realizar los siguientes tratamientos dos semanas antes: peelings químicos, depilación con cera y depilatorios químicos.
10. No afeite el área tratada el día del procedimiento.
11. Traiga un sombrero y bufanda el día del procedimiento para usarlos después del tratamiento.

Instrucciones posteriores al tratamiento y expectativas

1. Use SOLO su kit post-tratamiento durante los primeros cuatro días. No use ninguno de sus productos durante este período.
2. NO EXPOSICIÓN AL SOL por al menos 14 días, idealmente 30 días después del procedimiento.
3. NO camas de bronceado ni productos autobronceadores durante 7-14 días después del procedimiento.
4. NO rascar ni exfoliar.



New Image Works
3633 W Lake Ave, Ste 303, Glenview, IL 60026 (224) 432-5803
1250 N Wells St, Ste A, Chicago, IL 60610 (312) 638-4979
2920 NE 207th Street, Suite 1005, Aventura, FL 33180 (786) 438-0778

5. NO productos con vitamina A durante 7 días después del tratamiento (incluyendo Retin-A, Retinol, Tazorac).
6. NO peelings químicos durante 14 días después del tratamiento.
7. NO afeitarse durante 3 días después del procedimiento; si la piel está irritada, espere más tiempo.
8. NO tónicos durante 14 días después del tratamiento.
9. NO sudar, hacer ejercicio, usar jacuzzi, sauna o baño de vapor hasta que la irritación desaparezca (3-7 días).
10. NO usar medicamentos exfoliantes ni productos químicos o dispositivos durante al menos 7 días después del tratamiento.
11. Las compresas de hielo, Tylenol y AINEs están permitidos si siente molestias o hinchazón. No tome Ibuprofeno, Aleve o Motrin.
12. Consuma piña fresca o jugo de piña para minimizar moretones e hinchazón.

QUÉ ESPERAR DESPUÉS DE SU TRATAMIENTO

Después del tratamiento, su piel estará roja y enrojecida, similar a una quemadura solar moderada. El enrojecimiento debería disminuir significativamente en 24-48 horas.

Durante el proceso de curación, puede experimentar hinchazón, ardor, picazón, moretones, dolor, tirantez, descamación, sensibilidad y sequedad. Puede tomar de 5 a 7 días para que la piel sane dependiendo de la intensidad del tratamiento.

USE SOLO LOS PRODUCTOS QUE LE PROPORCIONAMOS DURANTE LOS PRIMEROS CUATRO DÍAS.

Lave su rostro con agua fría y el limpiador proporcionado, secando suavemente con toques.

Use protector solar mineral SPF 30 y reaplique cada 60-90 minutos al aire libre.

DÍA 1

- Es normal que la piel esté roja, tirante, seca, inflamada y sensible.
- Puede sentir ardor.



New Image Works
3633 W Lake Ave, Ste 303, Glenview, IL 60026 (224) 432-5803
1250 N Wells St, Ste A, Chicago, IL 60610 (312) 638-4979
2920 NE 207th Street, Suite 1005, Aventura, FL 33180 (786) 438-0778

- Beba mucha agua, evite maquillaje y use solo el kit.
- Reaplique el hidratante según sea necesario.
- Evite exfoliantes y ácidos.
- Use Tylenol para dolor. Evite antiinflamatorios como ibuprofeno.
- Si se aplicó PRP, no lo lave hasta la mañana siguiente.

DÍA 2

- Similar al día 1
- Piel seca, tirante y roja
- Use limpiador y loción del kit
- No use productos propios

DÍA 3

- Piel rosada, menos hinchazón
- Puede usar maquillaje mineral
- Continúe con el kit

DÍAS 4-6

- Hinchazón mínima, posible descamación
- NO rascar ni exfoliar
- Continúe protector solar
- Puede retomar ejercicio

DÍA 7

- Mejora visible
- Retome productos normales
- Evite sol
- Puede haber descamación en áreas oscuras



New Image Works

3633 W Lake Ave, Ste 303, Glenview, IL 60026 (224) 432-5803
1250 N Wells St, Ste A, Chicago, IL 60610 (312) 638-4979
2920 NE 207th Street, Suite 1005, Aventura, FL 33180 (786) 438-0778

DÍAS 8-28

- Evite sol directo
- Use SPF 30 mínimo
- Reaplique cada 1-1.5 horas

Para mejores resultados se recomiendan 3-5 sesiones cada 4-6 semanas y mantenimiento anual.

Si tiene inquietudes, contáctenos inmediatamente.